

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA DE EQUIPAMENTOS

OBJETO:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CONTROLE DE PERDAS			BDI SERVIÇOS:		BDI MATERIAIS:	
ITEM	REFERÊNCIA E CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	REFERÊNCIA	PREÇO		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO MÉDIO	TOTAL
01		GEOFONE DETECTOR DE VAZAMENTOS DIGITAL PORTÁTIL COM MICROFONE DE SOLO, LEVE E COMPACTO, QUE PERMITE ISOLAR AS INTERFERÊNCIAS DE TRAFEGO E OUTROS RUIDOS EXTERNOS DIURNOS. DISPLAY DIGITAL TÁCTIL GRÁFICO, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DE RUIDOS E ALTA PERFORMANCE EM AMBIENTES COM ALTA INTERFERÊNCIA DE RUIDOS EXTERNOS. COMPOSIÇÃO DE PRÉ-AMPLIFICADOR-AMPLIFICADOR DIGITAL COM DISPLAY GRÁFICO COM INDICAÇÃO VISUAL DAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS SELECIONADAS, 01 SENSOR TRIPÉ COM CABO MÍNIMO 1,50 M, 01 SENSOR DO TIPO PATÁ DE ELEFANTE, 01 FONE DE OUVIDO DE AVIAÇÃO, 01 FONE DE OUVIDO ESTÉREO COM CABO E OU BLUETOOTH. O PRÉ-AMPLIFICADOR DIGITAL DEVERÁ POSSUIR FILTROS COM FREQUÊNCIA CARACTERÍSTICA DE TRABALHO DE MÍNIMO DE 20 A 8.000HZ, AMPLIFICAÇÃO MÍNIMA 99 DB, MÍNIMO 50 COMBINAÇÕES DE FILTROS, SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE DISPLAY COM CONTATO TÁCTIL, COM OPÇÃO DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FILTROS PELO OPERADOR, DISPLAY GRÁFICO (TFT LCD) COM APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO NÍVEL DOS RUIDOS E INDICAÇÃO DOS VALORES DE FREQUÊNCIAS FILTRADAS E VALOR DO RUIDO CAPTADO, LUZ DE FUNDO PARA AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE, COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAGEM MÍNIMA 100 ÁUDIOS DE RUIDOS, COM MÍNIMO 2 MINUTOS CADA GRAVAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVER: SER COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA GESTÃO DOS DADOS COLETADOS, PERMITINDO RELATÓRIOS GRÁFICOS COM EXTENSÃO EM .PDF. O CONJUNTO SENSOR DEVERÁ POSSUIR 01 SENSOR PIEZOELÉCTRICO TRIPÉ, 01 SENSOR PIEZOELÉCTRICO EM FORMA DE PATÁ DE ELEFANTE, CABO COM 1,5 M, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 (SUBMERSÍVEL A 1 M POR 30 MINUTOS) COM REVESTIMENTO EXTERNO COM BORRACHA NITRÍLICA DE ISOLAÇÃO DE VIBRAÇÕES. COM INCLUSO MALETA PARA TRANSPORTE RESISTENTE E SEGURA COM CARREGADOR DE BATERIAS INTEGRADO, CORREIA PARA SUSTENTAÇÃO DO AMPLIFICADOR, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, INDICADOR DO NÍVEL DA BATERIA: ALIMENTAÇÃO 2X BATERIA ION LÍTIO 1.8 AH RECARREGÁVEIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS COM BLUETOOTH ATIVADO, SISTEMA DE REDUÇÃO DE RUIDOS EXTERNOS INTERMITENTES (03 NÍVEIS); MEMÓRIA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 DADOS GRÁFICOS DE RUIDOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRA -20 C A 55 C, CONEXÃO DE SAÍDA USB PARA MICROCOMPUTADOR E FORNECIMENTO DE TREINAMENTO POR TÉCNICO QUALIFICADO COM INDICAÇÃO DO LOCAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.	UND	1,00	SAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL - Id contratação PNCP: 09183761000109-1-000258/2024 - https://pncp.gov.br/app/editais/09183761000109/2024/258	R\$ 9.250,00		
					MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - Id contratação PNCP: 01607619000121-1-000071/2026 - https://pncp.gov.br/app/editais/01607619000121/2026/71	R\$ 7.990,00	R\$ 8.311,94	R\$ 8.311,94
					SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRA BONITA/SP - Id contratação PNCP: 44497659000170-1-000090/2026 - https://pncp.gov.br/app/editais/44497659000170/2026/90	R\$ 7.695,84		
02		DATALOGGER POTÁTIL PARA APLICAÇÃO MEDIDOR DE PRESSAO DE CAMPO; ENTRADA DE PRESSAO MÁXIMA ENTRE 100 A 200 MCA. AMBIENTE DE OPERAÇÃO COM ÁGUA EM 1°C A 30°C; PRECISÃO DE +/-0,5% DO FUNDO DE ESCALA; RESOLUÇÃO DE +/- 0,5% DO FUNDO DE ESCALA; REGISTRO ÚLTIMA MEDIÇÃO E DOS VALORES MÁXIMO E MÍNIMO DOS ÚLTIMOS 30 DIAS; TIPO MEMÓRIA DE ESTADO SOLIDO E NÃO VOLATIL; ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 128 KB (48.000 LEITURAS); INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM CABO PARA NOTEBOOK; ALIMENTAÇÃO VIA BATERIA TIPO COMERCIAL OU C/DURAÇÃO MÍNIMA DE 5 ANOS OU 1 MILHÃO DE LEITURAS; MEDIDOR DE REGISTRO DE PRESSÃO; APLICAÇÃO DE CAMPO COM CONEXÃO PARA TOMADA DE PRESSAO DE 1/2 POLEGADA BSP COM ENGATE RÁPIDO; PORTA EM SÉRIE TIPO OPTICAMENTE ISOLADO, FULL DUPLEX E ASSINCRONA; VELOCIDADE DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO DE 1.200 BAUD, V22 PARA COMUNICACAO REMOTA; POSSIBILIDADE DE CONECTAR-SE A MODEM EXTERNO. VISOR; LUZ DE FUNDO; COM RELÓGIO DE CRISTAL COM CALENDÁRIO; COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE DADOS; INTERVALOS DE GRAVAÇÃO PROGRAMÁVEIS ENTRE 1 SEG E 12 HORAS, UTILIZANDO ROTAÇÃO DE MEMÓRIA OU PARANDO COM MEMÓRIA CHEIA. REGISTROS EXECUTADOS POR INTERVALO DE TEMPO OU QUANTIDADE DE EVENTOS. AMBIENTE DE OPERAÇÃO COM TEMPERATURA DE 1°C A +50°C, CLASSIFICAÇÃO DE PROTECAO IP68. CONECTORES 04 PINOS PARA A PORTA EM SÉRIE. PESO ATÉ 01 KG. ACESSÓRIOS; CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE DATALOGGER E NOTEBOOK. MANGUEIRA COM ACOPLADORES PRA TOMADA DE PRESSÃO EM TORNEIRAS. MALETA OU CASE PARA TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E PERMANÊNCIA QUE PERMITA SEGURANÇA PARA TOMADAS DE PRESSÃO EM AMBIENTES EXTERNOS SOB CONDIÇÕES DE INTERMPÉRIES.	UND	1,00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CAPINZAL/SC - Id contratação PNCP: 82782079000114-1-000059/2025 - https://pncp.gov.br/app/editais/82782079000114/2025/59	R\$ 3.990,00		
					Sanesoluti Comercio de Instrumentação e Controle Ltda - CNPJ: 22.538.071/0001-85	R\$ 4.400,00	R\$ 4.596,66	R\$ 4.596,66
					LAMON PRODUTOS LTDA CNPJ: 26.014.795/0001-80 / IE: 0626159050027	R\$ 5.400,00		
03		BANCADA PORTÁTIL DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS. COM RESULTADOS E RESPOSTA INSTANTÂNEA DAS CONDIÇÕES DO MEDIDOR ENSAIADO, DISPENSANDO A DESINSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVE POSSUIR PARAMETRIZAÇÃO VIA SOFTWARE ATRAVÉS DE CONEXÃO VIA CABO COM NOTEBOOK OU BLUETOOTH FEITO COM O MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO ACOPLADO NA MALETA, PARA AFERIÇÕES EM TEMPO REAL EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO. FABRICAÇÃO EM MATERIAL DE AÇO INOX 304 DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO. DEVE FORNECER A LEITURA DE VAZÃO E TEMPERATURA INSTANTÂNEA NO VISOR DO MEDIDOR. DEVE POSSUIR ERRO DE MEDIÇÃO MÁXIMO ENTRE 0,80 A 0,10%. INÍCIO DE FUNCIONAMENTO A PASSAGEM DE 2 L/H, COM MÁXIMA TEMPERATURA DE TRABALHO DO LÍQUIDO A 50°C, COM RESOLUÇÃO DE 1 LITRO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 16 BAR, COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, COM VAZÃO MÁXIMA DE 5 M³/H E VAZÃO MÍNIMA DE 0,01 M³/H, COM PERDA DE CARGA MÁXIMA ENTRE 0,63 A 0,40 BAR E VIDA ÚTIL BATERIA DE 10 ANOS OU ALIMENTAÇÃO VIA BATERIA TIPO COMERCIAL.	UND	1,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRA MANSÁ/RJ - Id contratação PNCP: 29053402000136-1-000001/2026 - https://pncp.gov.br/app/editais/29053402000136/2026/1	R\$ 23.300,00		
					SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME/SP - Id contratação PNCP: 46675997000180-1-000432/2025 - https://pncp.gov.br/app/editais/46675997000180/2025/432	R\$ 18.000,00	R\$ 20.766,66	R\$ 20.766,66
					Watt Tecnologia Ltda - CNPJ: 97.525.889/0001-62	R\$ 21.000,00		
04						VALOR TOTAL	R\$ 33.675,26	

SAMAE DE NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 95.785.267/0001-48

Endereço: Rua dos Imigrantes, nº 356, Centro, Nova Trento – SC, CEP 88270-000

Contato: Mateus Divino Ferreira

Telefone: (48)991326079

Proposta N°: 0035626

DADOS PARA FATURAMENTO:

Watt Tecnologia Ltda

CNPJ: 97.525.889/0001-62 / IE: 001802503.00-24 / IM: 55061

Rua Hércules Vieira Silva, 50 – Regina Peres – Montes Claros – MG – CEP: 39402-007.

Em atenção à consulta formulada por V.S.^a, segue abaixo nossa proposta para fornecimento de serviços com as devidas condições comerciais.

01. PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS E PREÇOS:

ID	DESCRIÇÃO	QT	VLR UNT	VLR TOTAL
01	<p>BANCADA PORTÁTIL COM MEDIDOR ULTRASSÔNICO - Modelo – WT1500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Início de Funcionamento l/h 2 • Máxima Temperatura de Trabalho °C 50 • Resolução l 1 • Pressão Máxima de Trabalho bar 16 • Classe de Proteção - IP68 • Vazão Máxima m³/h 5 • Vazão Mínima l/h 6,25 • Perda de Carga bar 0,63 a 0,40 • Vida Útil bateria – 10 anos • Conjunto de mangueiras • Fabricação totalmente em aço inox 304 de alta durabilidade e resistência a oxidação. • Fornece a indicação de vazão instantânea no visor do medidor para maior agilidade de verificação e possui o indicador de nível de bateria. • Acompanhada com manuais de operação em português, certificado de garantia e treinamento. • Acompanha tablet. <p style="text-align: center;">(PRAZO DE 60 DIAS)</p>	01	RS 21.000,00	RS 21.000,00
ID	DESCRIÇÃO	QT	VLR UNT	VLR TOTAL

Nosso Grupo:

02	<p>BANCADA PORTÁTIL COM MEDIDOR PICOMAG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erro de medição máximo % 0,80 a 0,10 • Faixa de temperatura °C '-10 a 70 • Faixa de vazão l/min 0,75 a 50 • Pressão Máxima de Trabalho bar 16 • Classe de Proteção - IP65/67 • Autonomia h 8 • Conjunto de mangueiras • Fornece alta confiabilidade nos resultados e resposta instantânea acerca das condições do medidor ensaiado, dispensando a desinstalação do hidrômetro da residência do consumidor. • Possui parametrização via software mobile através de conexão <i>bluetooth</i> feito com o medidor eletromagnético acoplado na maleta, para aferições em tempo real em local de difícil acesso e visualização. • Fabricação totalmente em aço inox 304 de alta durabilidade e resistência a oxidação. • Fornece a indicação de vazão e temperatura instantânea no visor do medidor ou celular para maior agilidade de verificação. • Acompanhada com manuais de operação em português, certificado de garantia e treinamento. • Acompanha tablet. <p style="text-align: center;">(PRAZO DE 90 DIAS)</p>	01	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
----	---	----	---------------	---------------

01. IMPOSTOS: Inclusos.

02. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A Combinar.

03. VALIDADE DA PROPOSTA: 05 Dias.

04. PRAZO DE ENTREGA: *Vide item.*


05. MODALIDADE DE ENTREGA: **CIF.**

06. ATRASO DE PAGAMENTO: Ocorrendo atraso de pagamento os valores dos títulos serão corrigidos monetariamente e acrescidos de multa (2%) e juros de mora (2%a.m.), conforme LEI 10.406/2002, LEI 5.172/1966, LEI 8.078/1990, DECRETO 22.626/1933 e LEI 9.298/1996.


07. OBSERVAÇÃO: **Treinamento remoto de 08 horas.**

Anexo I

Nosso Grupo:



Anexo II



Montes Claros, 11 de maio de 2026.

Atenciosamente,

**Adriana Santos
Comercial**

Nosso Grupo:

Indaiatuba, (SP) 12/05/2026
Cliente: Samae Nova Trento

Nº Proposta Comercial
H7745/2026


Prezados(as) Senhores(as),
 Conforme Solicitação de V.Sas., a empresa Sanesoluti Comercio de Instrumentação e Controle Ltda., inscrita no CNPJ: 22.538.071/0001-85, apresenta as seguintes condições comerciais para o fornecimento do material abaixo:

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
01	Datalogger de Pressão e Vazão (por pulso), com Display. Range de 0 a 200mca. Modelo: Ecologger Marca: Sanesoluti	01	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
02	Geofone Eletrônico com processamento digital, frequência de 0 a 6000Hz e combinação de filtro infinita, com memória para armazenamento dos ruídos desejados, display touch screen com gráfico dos ruídos captados e análise e indicação do melhor filtro para ser utilizado no momento, de acordo com os ruídos captados. Modelo: ECO300 Marca: Sanesoluti	01	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Valor Total = R\$ 18.400,00				

CONDIÇÕES COMERCIAIS

ENTREGA:	CIF.
IMPOSTOS:	Todos inclusos.
PRAZO DE ENTREGA:	30 dias, a partir do vosso pedido de compras e do nosso aceite.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	30 DDL.
GARANTIA:	a) O(s) equipamento(s) proposto(s) tem a garantia dos fabricantes contra defeito de fabricação, integralmente repassada pela SANESOLUTI de 24 (vinte e quatro) meses. b) A garantia perderá sua validade se o equipamento for instalado, armazenado e/ou usado de forma inadequada. c) Todas as despesas de transporte, seguro e outras pertinentes ao processo de reparo ou substituição de peça defeituosa, correrão por conta de V.S. ^a
CANCELAMENTO PEDIDO:	a) Se o pedido de compra venha ser cancelado ou devolvido, ficará o comprador obrigado a ressarcir a SANESOLUTI, no mínimo de 50% do valor do referido pedido ou da parte cancelada. b) O prazo de entrega deverá ser revisto se existir evento por força maior (greve da Receita Federal / funcionalismo público, enchentes, acidentes...), não devendo ser imputada a SANESOLUTI qualquer sanção, inclusive multas por atraso na entrega dos itens.
VALIDADE:	Esta proposta tem validade de 90 dias, contados da data de sua emissão.
LIMITE RESPONSABILIDADE:	A nossa responsabilidade em quaisquer reivindicações com base em dispositivos contratuais por quaisquer perdas e danos ocasionados na fabricação, venda, entrega, conserto, substituição ou uso de quaisquer produtos objeto desta proposta; não poderá em caso algum, exceder o preço atribuído ao produto ou parte dele, que tenha dado causa a reivindicação. Não poderemos, em hipótese alguma, ser responsabilizados por lucros correntes, danos indiretos, custos de capital ou reclamação de terceiros por interrupção de serviços.

	LAMON PRODUTOS LTDA CNPJ: 26.014.795/0001-80 / IE: 0626159050027 R. Crepúsculo, 110 Bairro Califórnia Belo Horizonte MG Cep: 30855-435 Fone/Fax (31) 2552-0160 / 2552-0960 / 3373-1552 E-mail: produtos@lamon.com.br Site: www.lamon.com.br	A_Lamon_Proposta nº CIGLP-014871-26 Data Emissão: 18/05/2026
---	--	---

Cliente: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Telefone:
---	------------------

Att.:	E-mail:
--------------	----------------

Cidade: NOVA TRENTO - SC	CNPJ: 95.785.267/0001-48 - IE:
---------------------------------	--

Frete:	Por conta do: Emitente (CIF) / Transportadora: / Endereço entrega: R DOS IMIGRANTES, 356/SEDE B: CENTRO - NOVA TRENTO - SC CEP: 88270-000
---------------	---

Cobrança:	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - R DOS IMIGRANTES 356 SEDE CENTRO NOVA TRENTO SC
------------------	---

Cond. Pagamento:	VENDA 01X - 28 DDL
-------------------------	--------------------

Observações:	
---------------------	--

Item	Código Material	Controle	NCM	Fabricante	Modelo	CFOP	Descrição	Qtde	R\$ Unit. Sem IPI	R\$ Total Sem IPI	ICMS %	IPI %	Valor IPI	R\$ Total com IPI	Prazo Estimado Entrega
1	2670 -	PROPOSTA	0090158090	PRIMAYER	GXG-850	610.8A	GEOFONE ELETRONICO MIKRON 5 -	1,00 UN	88.000,000	88.000,00	4,0000	3,25	2.860,00	90.860,00	90 DIAS
2	1935 - 009378	PROPOSTA	0090262090	LAMON PRODUTOS	DMP-06-DPP	610.8A	DATALOGGER DMP06 PRESSAO E PULSO COM DISPLAY # - RANGE-DMP: 0 - -10 a 200 mca - CONEXAO HIDRAULICA: B - Mangueira 2.5 metros com engate rapido femea 3/4" - CABO COMUNICACAO: 1 - USB com 1.8 metros cabo - CABO SINAL: C - Cabo de pulso e 4-20mA 1 metro-DAP - CALIBRACAO-DMP: 0 - Sem Calibracao RBC somente verificacao - GARANTIA: A - Padrao 1 ano -	1,00 UN	5.400,000	5.400,00	12,0000	0,00	0,00	5.400,00	30 DIAS

Valor Total do IPI: 2.860,00
Valor Total com IPI: R\$ 96.260,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias da emissão.

PREÇO: Fixo conforme câmbio indexado entre a aprovação da proposta e a entrega dentro do prazo. Após o prazo de validade da proposta uma nova proposta deverá ser feita e uma nova indexação cambial ocorrerá conforme mercado.

PRAZO DE ENTREGA: O(s) prazo(s) de entrega mencionado(s) nesta proposta será(ao) contado(s) a partir da data do recebimento da aprovação, informando os dados cadastrais para emissão Nota Fiscal. Decorrido o prazo de entrega e estando o equipamento à disposição para faturamento sem, contudo, satisfeitas as condições financeiras e comerciais pelo cliente, o mesmo poderá ser direcionado para outro cliente e uma nova proposta e condições deverá ser elaborada.

MULTA MORATÓRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO: 5%

JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO: 1% ao mês pro rata dia.

CORREÇÃO MONETÁRIA: pro rata die com base no INPC.

FINALIDADE DA COMPRA: Informar imprescindivelmente a finalidade da compra (Revenda, Consumo Final/Imobilização ou Industrialização).

IMPOSTOS INCLUSOS: PIS→ 0,65%; COFINS→3,00%; IPI→ Conforme item da proposta;

ICMS→ % informado no item da proposta. Caso CFOP do item seja 610.7 ou 610.8 está incluso DIFAL conforme convênio ICMS 93/2015. **Imprescindível** informar se cliente é ou não contribuinte do ICMS;

ICMS ST→ Não incluso no valor total da proposta. Se o item da proposta destinar à **REVENDA** e o seu NCM estiver sujeito à ST, o valor do ICMS-ST será calculado e acrescido na proposta de acordo com o MVA e regras/acordos entre estados vigentes no momento do faturamento. Se o item da proposta destinar à **CONSUMO FINAL/IMOBILIZAÇÃO** será acrescido no valor total da proposta de acordo com a diferença da alíquota interestadual aplicada e alíquota interna no Estado destino/classificação fiscal (NCM); Se o item da proposta destinar à **INDUSTRIALIZAÇÃO** não possui incidência de ICMS-ST.

GARANTIA: 12 meses - Conforme termo de garantia, e desde que respeitadas as recomendações do Fabricante.

Solicitamos citar o número desta proposta em vosso processo/pedido de compra.

Além das disposições contidas no corpo da Proposta, o fornecimento obedecerá às condições seguintes: [TCFP - TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS \(link\)](#)

PEDIDO DE COMPRA/APROVAÇÃO: Enviar aprovação formalizada e devidamente assinada. **Imprescindível** informar: a finalidade da compra, endereço de entrega, número de nossa proposta e e-mail para envio de XML e NFe em atendimento a legislação vigente.

DEVOLUÇÃO/ TROCA: Após **emissão de NFe/** e a **entrega** dos itens adquiridos, que foram antecedidos de requisição de compra e solicitação proposta, realizada nossa análise crítica para atendimento do fornecimento e a apresentação da proposta comercial, para os quais foram confirmadas formalmente a compra, não serão passíveis de devolução da mercadoria adquirida.

Atenciosamente,

FABRICIO PIRES REIS
COMERCIAL